

รายงานสถานการณ์ ด้านเด็กและเยาวชน

ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาส 3

เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567



สารคดีเมียม กับ โรควิตีไอที
และการป้องกันตัวเอง

สัญญาของการเป็นพ่อแม่รังแกฉัน

นโยบายและมาตรการ
แก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า
ในเด็กและเยาวชน

คำนำ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่เป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันที่เกิดขึ้นช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งในไตรมาสนี้มีเหตุการณ์สำคัญ คือ เหตุการณ์สารเคมีแคดเมียมรั่วไหล สถานการณ์จากเหตุการณ์ลัทธิความเชื่อและครอบครัวเชื่อมจิต และสถานการณ์การประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของหุริไฟฟ้าในประเทศไทย รายงานฉบับนี้จึงนำเสนอเนื้อหาประกอบด้วย 1) สารแคดเมียมกับโรคอิตาอิดและป้องกันตัวเอง 2) สัญญาณของการเป็นพ่อแม่รังแกฉัน และ 3) นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาหุริไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน รวมไปถึงสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ และการวางแผนงานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน ค้ำครองเด็กและเยาวชนให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สารบัญ



เรื่อง

หน้า

ข้อมูลสถิติการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน

- จำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการ 1
- เงินและสวัสดิการสำหรับเด็ก 2


สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจากสื่อ

- สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน 2567 3
- สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 5
- สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจจากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 7

ประเด็นเด่นประจำเดือน

- สารคดีเมียม กับ โรคฮีตฮีโต และการป้องกันตัวเอง 9
- สัญญาณของการเป็นพ่อแม่รังแกฉัน 11
- นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน 13

ข้อมูลสถิติการดำเนินงาน ด้านเด็กและเยาวชน



จำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการ

รายงานจำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

จากรายงานจำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในช่วง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2567) พบว่า ผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 5,377 ราย แบ่งเป็น 1) ผู้ใช้บริการบ้านพักเด็ก และครอบครัว เป็นเพศชาย จำนวน 2,625 ราย และเพศหญิง จำนวน 2,610 ราย 2) ผู้ใช้บริการสถานรองรับเด็ก เป็นเพศชาย จำนวน 74 ราย และเพศหญิง จำนวน 66 ราย 3) ไม่สามารถระบุได้ จำนวน 2 ราย ดังตารางที่ 1




ตารางที่ 1 จำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

สถานให้บริการ	เพศชาย	เพศหญิง	ไม่สามารถระบุได้
บ้านพักเด็กและครอบครัว	2,625	2,610	0
สถานรองรับเด็ก	74	66	0
ไม่สามารถระบุได้	0	0	2
รวม	2,699	2,676	2

ที่มา รายงานจำนวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

จำนวนผู้ให้บริการ รวม 5,377 ราย



เงินและสวัสดิการสำหรับเด็ก



1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ในไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567) ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั้งสิ้น 3,657,355 คน มีผู้ได้รับเงินอุดหนุน 2,296,215 คน เป็นเงิน 1,448,134,800 บาท แม่เลี้ยงเดี่ยว 128,322 คน เป็นแม่วัยใส 354,920 คน เป็นแม่วัยใสที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 22,126 คน

โดยผู้ลงทะเบียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลำดับ ส่วนการลงทะเบียนรายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 146,680 คน รองลงมาคือ อุบลราชธานี จำนวน 129,485 คน และนครศรีธรรมราช จำนวน 110,355 คน ตามลำดับ

สถิติผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนระดับพื้นที่ (ระดับภูมิภาค/จังหวัด)


ผู้ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2,296,215 คน เป็นเงิน 1,448,134,800 บาท (ผู้ลงทะเบียนขอรับเงิน จำนวน 3,657,355 คน)

สถิติผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก

รวม ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิฯ จำนวน 3,657,355 คน

ผู้ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2,296,215 คน

เป็นเงิน 1,448,134,800 บาท



จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ เรียงลำดับรายภูมิภาค

1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,348,159 คน (36.86%)
2	ภาคกลาง	879,159 คน (24.04%)
3	ภาคใต้	777,683 คน (21.26%)
4	ภาคเหนือ	652,345 คน (17.84%)

จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ รายจังหวัด 3 อันดับแรก

1. นครราชสีมา	จำนวน 146,680 คน
2. อุบลราชธานี	จำนวน 129,485 คน
3. นครศรีธรรมราช	จำนวน 110,355 คน

ประเภทผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุน พบว่า มารดาเป็นผู้ขอรับสิทธิ มากที่สุด จำนวน 2,731,036 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.67 รองลงมา คือ ผู้ปกครองเป็นผู้ขอรับสิทธิ จำนวน 607,030 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.60 และบิดาเป็นผู้ขอรับสิทธิ จำนวน 319,289 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.73 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567) ดังตารางที่ 2


ตารางที่ 2 ประเภทผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567)

ประเภทผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุน	ราย (คน)
มารดา	2,731,036
ผู้ปกครอง	607,030
บิดา	319,289
รวม	3,657,355





สถานการณ์ด้านเด็ก และเยาวชนจากสื่อ



สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ จากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน 2567

สถานการณ์สำคัญของเด็กและเยาวชนในช่วงเดือนเมษายน 2567

จากรายงานข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน 2567 พบว่า มีประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่สำคัญ ดังนี้

สถานการณ์ด้านเด็ก

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 18 ประเด็น 66 กรณี โดยพบ 5 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุด สามารถจัดอยู่ใน 4 อันดับ ดังนี้


อันดับที่ 1 ถูกทำร้ายร่างกาย จำนวน 19 กรณี คิดเป็นร้อยละ 28.79

อันดับที่ 2 ถูกกระทำอนาจาร/ข่มขืน จำนวน 18 กรณี คิดเป็นร้อยละ 27.27

อันดับที่ 3 จมน้ำ จำนวน 4 กรณี คิดเป็นร้อยละ 6.06

อันดับที่ 4 ยากจน จำนวน 3 กรณี คิดเป็นร้อยละ 4.55

ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำนวน 3 กรณี คิดเป็นร้อยละ 4.55



สถานการณ์ด้านเยาวชน

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 7 ประเด็น 13 กรณี โดยพบ 6 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุด สามารถจัดอยู่ใน 4 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ทะเลาะวิวาท จำนวน 4 กรณี คิดเป็นร้อยละ 30.77


อันดับที่ 2 ถูกทำร้าย จำนวน 3 กรณี คิดเป็นร้อยละ 23.08

อันดับที่ 3 ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 15.38

อันดับที่ 4 มั่วสุม จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 7.69

กระทำอนาจารผู้อื่น จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 7.69

ล่อลวง/หลอกหลวงผู้อื่น จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 7.69




สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ จากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน 2567

สถานการณ์อาเซียน +3 ไทย

- สิงคโปร์กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยกว่า 5,000 ราย ในไตรมาส 1/2567 ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเป็นเท่าตัว
- สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 67 โดยกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า จีนยังคงเป็นผู้ส่งออกสินค้าอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 7
- สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 67 ว่า เกาหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกโออีซีดี
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงแตะ 50 องศาเซลเซียส หลังปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้สภาพอากาศร้อนมากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค.

ข่าวน่าสนใจ

- นายกฯ ยินดี กระแสความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าสินค้า ย้ำ รัฐบาลมุ่งผลักดัน Soft Power
- สธ. ห่วงอากาศร้อนจัด เตือน สงกรานต์จัดชบวนแห่ - กิจกรรมกลางแจ้ง ระวังฮีทสโตรก
- น.1 สั่งการนครบาลสร้างจิตสำนึกเยาวชน สวมหมวกนิรภัย เข้ม 10 ข้อหาดอันตรายในช่วงสงกรานต์
- ทัวไทยยังแดงเดือดอีกวัน ร้อนพุ่งแตะ 44 องศา ทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง อุตุฯเตือน ปชช. ดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศ และควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน





สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ จากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567



สถานการณ์สำคัญของเด็กและเยาวชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567

จากรายงานข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่สำคัญ ดังนี้

สถานการณ์ด้านเด็ก


พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 17 ประเด็น 94 กรณี โดยพบ 4 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุด สามารถจัดอยู่ใน 3 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ถูกทำร้ายร่างกาย จำนวน 19 กรณี คิดเป็นร้อยละ 20.21

อันดับที่ 2 ถูกกระทำอนาจาร/ข่มขืน จำนวน 11 กรณี คิดเป็นร้อยละ 11.70

ถูกทอดทิ้ง/ละเลย/เลี้ยงดูไม่เหมาะสม จำนวน 11 กรณี คิดเป็นร้อยละ 11.70

อันดับที่ 3 อุบัติเหตุทางถนน เสียชีวิต จำนวน 8 กรณี คิดเป็นร้อยละ 8.51



สถานการณ์ด้านเยาวชน

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 5 ประเด็น 11 กรณี โดยพบ 5 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุด สามารถจัดอยู่ใน 3 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ถูกทำร้ายร่างกาย จำนวน 4 กรณี คิดเป็นร้อยละ 36.36


อันดับที่ 2 ทำลายทรัพย์สิน/คนอื่น จำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 18.18

อันดับที่ 3 ยาเสพติด (ค้า/เสพ) จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09

มั่วสุม/อายุต่ำเข้าฝัก จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09

อุบัติเหตุ (รอดชีวิตบนถนนและเสียชีวิตบนถนน)

จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09



May




สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ จากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

สถานการณ์อาเซียน +3 ไทย

- สถานการณ์ประเทศญี่ปุ่น สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นมีมติ ผ่านกฎหมายฉบับแก้ไขของประมวลกฎหมายอาญากับครอบครัว เป็นครั้งแรกในรอบ 77 ปี โดยจะเปิดโอกาสให้คู่สมรสซึ่งหย่าร้างกันและมีบุตร สามารถดูแลบุตรร่วมกัน
- สถานการณ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาว ได้ร่วมหารือถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและแผนความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนพนักงาน
- สถานการณ์ประเทศอินโดนีเซีย มีอากาศร้อนจัดปกคลุมทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปเอเชีย ตั้งแต่อินเดีย ไปจนถึงฟิลิปปินส์ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด

ข่าวน่าสนใจ

- เด็กชายวัย 14 ปี ถูกสังแก๊พว้างถนน แม่เด็กแจ้งความหมอเหรียญทอง 5 ข้อหา
- ศุลกากรเร่งคุมเข้มบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบเด็ก/เยาวชนสูบเพิ่ม
- พม.ลุย ขออำนาจศาลเยี่ยมห้องไนซ์เชื่อมจิต หลังครอบครัวไม่ร่วมมือ



สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ จากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

สถานการณ์สำคัญของเด็กและเยาวชนในช่วงเดือนมิถุนายน 2567

จากรายงานข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 พบว่า มีประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่สำคัญ ดังนี้

สถานการณ์ด้านเด็ก


พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 21 ประเด็น 71 กรณี โดยพบ 4 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุด สามารถจัดอยู่ใน 4 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ถูกกระทำอนาจาร/ข่มขืน จำนวน 14 กรณี คิดเป็นร้อยละ 19.72

อันดับที่ 2 เด็กถูกละเลย/ละเลย/เลี้ยงดูไม่เหมาะสม จำนวน 9 กรณี
คิดเป็นร้อยละ 12.68

อันดับที่ 3 ถูกทำร้ายร่างกาย จำนวน 7 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.86

อันดับที่ 4 ทำร้ายร่างกายผู้อื่น / ทะเลาะวิวาท จำนวน 6 กรณี คิดเป็นร้อยละ 8.45



สถานการณ์ด้านเยาวชน

พบประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสื่อ 6 ประเด็น 11 กรณี โดยพบ 6 ประเด็นที่เป็นสถิติสูงสุด สามารถจัดอยู่ใน 3 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ทะเลาะวิวาท จำนวน 3 กรณี คิดเป็นร้อยละ 27.27


อันดับที่ 2 จมน้ำ จำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 18.18

ถูกทำร้าย จำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 18.18

ถูกกระทำอนาจาร/ข่มขืน จำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 18.18

อันดับที่ 3 ขโมย/จี้/ปล้น จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09

ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำนวน 1 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9.09



World
Environment
Day

สถิติด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ จากสื่อต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

สถานการณ์อาเซียน +3 ไทย

- สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.67 ว่า มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ในไต้หวัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยทรานส์ เวิลด์, มหาวิทยาลัยหมิงเต่า, สถาบันเทคโนโลยีต้าตุง และมหาวิทยาลัย ต่งฟาง ดีไซน์ จะปิดตัวลงในเดือน ก.ค. นี้ เนื่องจาก จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจาก อัตราการเกิดในไต้หวันที่ลดต่ำ
- ทางการญี่ปุ่น จ่อสร้างรั้วเหล็ก 1.8 เมตรกั้นจุดชมวิวกุหาไฟฟูจิบนสะพานลอยข้ามแม่น้ำ หลังนักท่องเที่ยว แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยสร้างเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา

ข่าวน่าสนใจ


- กรมควบคุมโรคเผยแนวโน้มผู้ป่วยโควิดพุ่ง สัปดาห์เดียวแอดมิท 2,881 คน ตาย 7 ศพ ย้ำระวังกลุ่ม 608 กำชับ โรงเรียนคัดกรองเด็กเล็กทุกเช้า
- ใช้เลือดออก ระบาดลำดับที่ 5 ของประเทศ เสียชีวิตแล้ว 1 คน



World
Environment
Day

ประเด็นเด่น

ประจำเดือน



สารแคดเมียม กับ โรคอิตาลีไต และการป้องกันตัวเอง



จากกรณีการตรวจพบการลักลอบเก็บสะสมกากแคดเมียมและสังกะสีจำนวนมากในโรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และมีการค้นพบว่าการปนเปื้อนในพื้นที่เขตโรงงาน และมีการประกาศ "เขตภัยพิบัติ" ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเรื่องดังกล่าว ถือว่า ได้สร้างอันตรายต่อประชาชนเป็นอย่างมาก หากจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง อาจกระทบต่อประชาชน เนื่องจากกากแคดเมียมถือเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพ

แคดเมียม (Cadmium) ถือเป็นแร่โลหะหนักชนิดหนึ่ง ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน เช่น ใช้ฉาบและเคลือบเงาผิวโลหะต่าง ๆ เพื่อความเงางาม ทนต่อการกัดกร่อน สารเพิ่มความคงตัวของพลาสติก จำพวกพีวีซี ผลิตเม็ดสี ผลิตแบตเตอรี่ขนาดเล็ก (แคดเมียม - นิกเกิล แบตเตอรี่) นอกจากนี้ แคดเมียมยังพบปนอยู่กับแร่ธาตุอื่น ๆ เช่น แร่สังกะสี แร่ตะกั่ว หรือทองแดง ในการทำเหมืองสังกะสีจะได้แคดเมียมเป็นผลตามมา สามารถพบแคดเมียมปนเปื้อนได้ในอาหาร น้ำ รวมทั้งพบแคดเมียมในสีที่ผสมใช้กับบ้านหรืออาคาร

ผลกระทบต่อสุขภาพจากแคดเมียม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พิษเฉียบพลัน ซึ่งพบในกรณีหายใจเอาไอระเหยของแคดเมียมเข้าไป ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ หายใจลำบาก หรือเจ็บหน้าอก และ 2) พิษเรื้อรัง เป็นการได้รับสารแคดเมียมเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อความเป็นพิษของไต กระดูก และอาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด หากสัมผัสสารนี้อย่างยาวนานต่อเนื่อง โดยอาการเป็นพิษเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อกระดูก ซึ่งสารพิษแคดเมียมจะเข้าไปสะสมอยู่ในกระดูก เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนและอาจมีอาการปวดกระดูกอย่างมากโดยเฉพาะที่กระดูกสะโพก ซึ่งเป็นอาการของโรคอิตาลีไต - อิตาลี

ทั้งนี้ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีแคดเมียม ระบุว่า “โรคอิตาลีไต จะเกิดกับคนที่ต้องทำงานในเหมืองในอุตสาหกรรมนั้นแบบไม่ระมัดระวัง ซึ่งในอดีตมีโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ปัจจุบันโรงงานต่าง ๆ มีการป้องกันทั้งชุดและอุปกรณ์ ซึ่งในกรณีที่มีประชาชนตรวจพบสารแคดเมียมในเลือดนั้น พบว่า ปริมาณสารแคดเมียมที่อยู่ในเลือดยังไม่ถึงขั้นรุนแรง ซึ่งโดยปกติเมื่อไม่มีอาการ ทางแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้าน และนัดติดตามอาการ เพราะ โดยปกติสารเหล่านี้จะขับออกไปทางปัสสาวะได้ กล่าวคือ จะอยู่ในเลือดได้ในช่วงเวลาหนึ่งและจะขับออกทางปัสสาวะ”



Cd²⁺

อ้างอิง

<https://www.pptvhd36.com/health/news/5079>

<https://www.hfocus.org/content/2024/04/30203>

<https://www.sikarin.com/health/cadmium>

<https://mt.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/home/main/health-brochure/2019/pdf/18.pdf>

<https://www.thaipbs.or.th/news/content/338776>

สารแคดเมียม กับ โรคอิตอิต และ การป้องกันตัวเอง



โรคอิต อิต

ชื่อโรคอิต อิต มาจากภาษาญี่ปุ่น ที่มาจากเสียงร้องของผู้ป่วย คำว่า อิต-อิต แปลว่า โอ้ย โอ้ย ที่แสดงถึงความเจ็บปวด โดยโรคอิต อิต พบครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น แถบแม่น้ำจินสุ เขตโตยามา เมื่อปี พ.ศ. 2493 เนื่องมาจากมีการทิ้งกากแร่จากการทำเหมืองสังกะสีลงในแม่น้ำสายนี้ ซึ่งเมื่อกากแร่นี้มีแคดเมียมปนเปื้อนอยู่ และมีชาวบ้านที่ใช้น้ำจากแม่น้ำหรือได้รับแคดเมียมทางอ้อมจากแม่น้ำก็เกิดป่วยเป็นโรคต่าง ๆ และส่งผลให้เด็กพิการในอัตราสูงผิดปกติ จึงเป็นที่มาของโรคอิต อิต

ในผู้ป่วยโรคอิต อิต พบว่าส่วนใหญ่จะมีอาการปวดแขน ขา (extremity pain), มีวงแหวนแคดเมียม (yellow ring), ปวดกระดูก(Bone pain), ปวดข้อ (joint pain), มีความผิดปกติที่กระดูกสันหลัง ทำให้มีลักษณะเตี้ย หลังค่อม อาการระยะสุดท้าย ได้แก่ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีความผิดปกติของ เมทาบอลิซึม โดยส่วนใหญ่ เสียชีวิตจากภาวะไตวาย และการเสียสมดุลของเกลือแร่ (Electrolyte Imbalance)

วิธีป้องกันตัวเองและปฐมพยาบาล

1. หากสูดดม: ให้รีบออกจากพื้นที่ รับอากาศบริสุทธิ์นำส่งแพทย์ทันที
2. หากสัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกหมดทันที ล้างด้วยน้ำไหลผ่าน และรีบพบแพทย์
3. หากเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก และรีบพบจักษุแพทย์
4. หากกลืนกิน / ดื่ม: ให้รีบดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว และรีบพบแพทย์
5. งดเข้าพื้นที่เกิดเหตุ ติดตามสถานการณ์ สังเกตอาการตนเอง ถ้าผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที

48

Cd



อ้างอิง : แคดเมียม คืออะไร? (https://www.sikarin.com/health/cadmium)



อ้างอิง : https://www.pptvhd36.com/health/news/5079

- อ้างอิง
- <https://www.pptvhd36.com/health/news/5079>
- <https://www.hfocus.org/content/2024/04/30203>
- <https://www.sikarin.com/health/cadmium>
- <https://mt.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/home/main/health-brochure/2019/pdf/18.pdf>
- <https://www.thaipbs.or.th/news/content/338776>

สัญญาณของการเป็นพ่อแม่รังแกฉัน



จากเหตุการณ์ลัทธิความเชื่อที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน โดยในกรณีนี้ คือ ครอบครัวเชื่อมจิต ซึ่งมีภาพปรากฏในลักษณะผู้ใหญ่แสดงความเคารพ ก้มกราบ และไหว้ รวมถึงอิริยาบถของเด็กชายวัย 8 ขวบ ต่อผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ใหญ่ อาทิ เหน้ารดหัว การเป็นวิทยากร และการ “เชื่อมจิต” ที่กำลังเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นการหาประโยชน์จากเด็ก

ในมุมหนึ่ง ความรักจากพ่อและแม่ เป็นความรักที่จริงใจและประเสริฐที่สุด แต่พ่อแม่หลายครอบครัวที่รักลูกมากเกินไป เช่น ปกป้องลูกมากเกินไป ไม่ให้ลูกเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต, มีความคาดหวังในตัวลูกสูงเกินไป กดดันลูกให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่พ่อแม่กำหนดไว้, มีการควบคุมลูกมากเกินไป ไม่ให้ลูกมีอิสระในการตัดสินใจหรือการกระทำของตัวเอง หรือมอบความรักให้ลูกมากเกินไป จนลูกกลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เป็นต้น กลายเป็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกจนก่อให้เกิดผลเสียในด้านต่าง ๆ ซึ่งลักษณะและรูปแบบวิธีการเลี้ยงลูกจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและเยาวชนโดยตรงต่อการเติบโต และจะโตมาเป็นแบบใดขึ้นอยู่กับที่การเลี้ยงดูเป็นส่วนใหญ่

สัญญาณของการเป็น “พ่อแม่รังแกฉัน”

จากสาเหตุดังกล่าว กลายมาเป็นคำพูดที่ติดหูอย่างคำว่า “พ่อแม่รังแกฉัน” ซึ่งเป็นการที่พ่อแม่ทำร้ายลูกของตัวเอง โดยที่ไม่รู้ตัว โดยเกิดมาจากความรักและความหวังดีที่อยากจะดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่อาจจะมากเกินไป เพราะการเลี้ยงลูกในแบบที่พ่อแม่คิดว่าดีที่สุด อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อลูกเสมอไป โดยสัญญาณของการเป็น “พ่อแม่รังแกฉัน” อาจสามารถสังเกตได้ในหลายกรณี ดังต่อไปนี้

1. รักเกินรักมักทำลาย : พ่อแม่หลาย ๆ คนรักลูกมาก มากจนเกินไป รักจนหลง ดูแลดูใจในหิน ทำให้ปฏิบัติต่อลูกผิดวิธีที่เข้าขั้น “รักเกินรักมักทำลาย” คือการที่สุดท้ายแล้วลูกไม่มีที่ยืนในสังคมที่ไม่ใช่ในบ้าน ไม่มีใครคบ ทำตัวเป็นปัญหาสังคม นี่คือผลลัพธ์ของการรักลูกในทางที่ผิด

2. เลี้ยงดูแบบตามใจ : โดยพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบตามใจทุกอย่าง อยากได้อะไรขอให้บอก พ่อแม่ทำให้ทุกอย่าง ไม่เคยขัดใจหรืออธิบายถึงเหตุผลที่ควรจะเป็นให้ฟัง เมื่อใดก็ตามที่ลูกร้องไห้ ก็มักจะปลอบใจด้วยสิ่งของทุกครั้ง โดยไม่ใช้วิธีพูดคุยด้วยเหตุผลให้รู้เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยวิธีตามใจขนาดนี้ ผลลัพธ์ก็คือพวกเขาจะกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง อยากได้อะไรก็ต้องได้ ส่งผลให้มีความอดทนต่ำ ก้าวร้าว

3. การให้ท้ายลูก : โดยความคิดที่ว่า “ลูกฉันไม่ผิด” และ “ลูกฉันเป็นคนดี” มักเจอได้ในสังคมอยู่ตลอด ซึ่งมาจากความอยากปกป้องลูก จึงส่งผลให้ผู้ปกครองมักจะแก้ตัวให้แล้วโทษสาเหตุอื่น ๆ ไม่มีการอบรม และปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนั้น เพราะกลัวลูกจะเสียใจที่ถูกดุ ถูกลงโทษ เสียหน้า เพราะ โดนอบรมสั่งสอน เลยทำให้ลูกสูญเสียสามัญสำนึก กลายเป็นเด็กเกรงที่ชอบรังแกคนอื่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว สุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด



อ้างอิง

<https://seedlc.com/parents-bullies-me/>

<https://www.posttoday.com/politics/516971>

<https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2790641>

<https://mgronline.com/daily/detail/9660000114875>

<https://bangkokmentalhealthhospital.com/th/impacts-on-the-4-developmental-aspects-of-a-child/>

<https://www.bbc.com/thai/articles/c2ly1q4j335o>

สัญญาณของการเป็นพ่อแม่รังแกฉัน



สัญญาณของการเป็น “พ่อแม่รังแกฉัน”

4. **ปล่อยปละละเลยการเอาใจใส่ลูก** : เนื่องจาก เด็กทุกคนต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่ แต่พ่อแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานจนไม่มีเวลาอยู่กับลูก ผลลัพธ์ก็คือลูกขาดความอบอุ่น

5. **เข้มงวดกับลูกเกินไป** : โดยการกำหนดกรอบหรือระเบียบให้ลูกไม่ใช่เรื่องผิด อย่างไรก็ตามเด็กก็ต้องทำตามกติกาของสังคม แต่หากกรอบนั้นมันเข้มงวดเกินไป ก็อาจส่งผลเสียต่อพฤติกรรมของเด็กได้เช่นกัน เมื่อเด็กต้องเข้าสังคม พวกเขาจะปรับตัวได้ยากกว่าเด็กคนอื่นๆ

6. **เป็นแบบอย่างในทางที่ไม่ดี** : โดยเด็กมักเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามที่เห็นและได้ยิน ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของเด็ก พบว่าเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกล้ตัว เมื่อเด็กอยู่บ้าน เด็กจะเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่ หากพ่อแม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีให้ลูกเห็น เช่น ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย พุดจาหยาบคาย เด็กจะจำและซึมซับพฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้น

คุณสมบัติของพ่อแม่หรือครอบครัวที่ดี

นพ.สุรียเดว ทรีปาตี อดีตผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า “พ่อแม่และครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญสำหรับลูก แม้จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมแต่ทรงพลังมากที่สุดในโลก โดยคุณสมบัติของพ่อแม่หรือครอบครัวที่ดีนั้นมีอยู่ 5 เรื่องหลัก ได้แก่

01 **อบอุ่นและไว้วางใจ**
บ้านไม่ใช่ว่าบ้านที่มีความรัก ความอบอุ่นและความไว้วางใจ นำไปสู่ปัญหานานัปการ

02 **การสื่อสารที่ดีต่อกัน**
พ่อแม่ต้องเล่นบทบาทผู้ฟังที่ดี รับฟังและสะท้อนความรู้สึก รวมถึงเหลาความคิดของเด็กเพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้น

03 **หลักวินัยเชิงบวก**
เลี้ยงลูกบนมาตรฐานเดียวกัน บนหลักความเมตตาธรรม

04 **ควบคุมอารมณ์ตนเอง**
ถ้าหงุดหงิดใช้ความรุนแรง ลูกก็จะใช้ความรุนแรง

05 **อย่าเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบ**
เราควรรับรู้พื้นฐานอารมณ์ของลูกที่เกิดมาแต่ละคนไม่เหมือนกัน

06 **เติบโตเพื่อสังคม**
เลี้ยงลูกให้เติบโตมีสัมมาชีพ บนความถนัดที่หลากหลาย และพัฒนาให้มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้



อ้างอิง

<https://seedlc.com/parents-bullies-me/>
<https://www.posttoday.com/politics/516971>
<https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2790641>
<https://mgronline.com/daily/detail/9660000114875>
<https://bangkokmentalhealthhospital.com/th/impacts-on-the-4-developmental-aspects-of-a-child/>
<https://www.bbc.com/thai/articles/c2ly1q4j335o>



นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหามบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน



จากสถานการณ์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในปีนี้ องค์การอนามัยโลก กำหนดประเด็นการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในเรื่องการแทรกนโยบายจากรูทิกายสูบในหัวข้อ “Protecting children from tobacco industry interference” ซึ่งมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบได้แปลความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้มีการกำหนดกรอบทิศทางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยอันตรายและการเสพติดของบุหรี่ไฟฟ้า โดยดำเนินการตามที คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) เห็นชอบตาม “มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย” เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มาตรการที่สำคัญ

5 มาตรการที่สำคัญ

1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้
2. สร้างการรับรู้ภัยอันตรายและการเสพติดของบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็ก เยาวชน และสาธารณชน
3. เพ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
5. ยืนยันนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า โดยที่คำนึงถึงพันธสัญญาที่ประเทศไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกและต้องดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

สถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ข้อมูลจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ประเด็นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย ปี 2566 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สํารวจเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 61,688 คน พบว่า ภาพรวมของเยาวชนทั่วประเทศ 25% เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ Global Youth Tobacco Survey : GYTS ปี 2565 ของไทย ในกลุ่มนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี ที่เดิมอยู่ 17.6%

ขณะที่ผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคกลาง กลุ่มตัวอย่าง 152 คน ช่วงเดือน ม.ค. 2567 โดยนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับสาเหตุของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15 เคยถูกคนในครอบครัวแนะนำหรือให้ทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่กลุ่มเด็กที่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ 73 ระบุว่ามีแหล่งที่มาของบุหรี่ไฟฟ้ามาจากครอบครัว เพื่อน คนในชุมชน แนะนำให้ยืม หรือขายบุหรี่ไฟฟ้าให้เนื่องจากเข้าใจว่าปลอดภัย เพราะ รูปลักษณ์อุปกรณ์มีความเป็นมิตร



อ้างอิง

<https://www.thaihealth.or.th/>

<https://www.smokefreezone.or.th/>

<https://web.parliament.go.th/>

<https://www.thansettakij.com/health/wellbeing/600082>

<https://www.trc.or.th/th/>

นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหามุหรีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน



ในด้าน ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะประเด็นการควบคุมมุหรีไฟฟ้า ระบุว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ที่น่ากังวลดังกล่าว ปัจจุบันวิกฤติมุหรีไฟฟ้าเรียกได้ว่าเป็นสึนามิที่ถาโถมเข้ามาในสังคมไทย เพราะเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีอำนาจทำลายล้างสูง โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนของประเทศ ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายที่ทุกฝ่ายได้ให้ฉันทมติเห็นชอบร่วมกันในวันนี้ เชื่อว่าจะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อเดินหน้าป้องปรามและปราบปรามมุหรีไฟฟ้าในสังคมไทยให้เป็นรูปธรรมได้ต่อไป

สาระสำคัญ 6 ข้อ เกี่ยวกับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหามุหรีไฟฟ้า



อ้างอิง
<https://www.thaihealth.or.th/>
<https://www.smokefreezone.or.th/>
<https://web.parliament.go.th/>
<https://www.thansettakij.com/health/wellbeing/600082>
<https://www.trc.or.th/th/>



อ้างอิง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2567). Dashboard ระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน. สืบค้น 8 กรกฎาคม 2567, จาก <https://www.dcy.go.th/>

ฐานเศรษฐกิจ. (2567). วัยรุ่นไทยเข้าใจผิดกว่า 61 % เชื่อว่า "บุหรี่ไฟฟ้า" ทำให้เลิกบุหริ่มวนได้. สืบค้น 2 กรกฎาคม 2567, จาก <https://www.thansettakij.com/health/wellbeing/600082>

ทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล. (2567). ทำไมคนไทยศรัทธา "อาจารย์น้องไนซ์" กับอิทธิพลโซเชียลมีเดียต่อการกำเนิดกลุ่ม "บูชาเด็ก". สืบค้น 10 มิถุนายน 2567, จาก <https://www.bbc.com/thai/articles/c2ly1q4j335o>

ไทยรัฐออนไลน์. (2567). 'ครอบครัวเชื่อมจิต' และสิทธิเด็ก อะไรที่สื่อต้องระวัง?. สืบค้น 10 มิถุนายน 2567, จาก <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2790641>

ผู้จัดการออนไลน์. (2566). “อาจารย์น้องไนซ์” เชื่อมจิต ปัญหา “พ่อแม่รังแกฉัน!?. สืบค้น 10 มิถุนายน 2567, จาก <https://mgronline.com/daily/detail/9660000114875>

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. (2567). เด็กไทยติดบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่ม 7 เท่า. สืบค้น 2 กรกฎาคม 2567, จาก <https://www.smokefreezone.or.th/>

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์. (ม.ป.ป.). กลุ่มโลหะหนัก. สืบค้น 20 เมษายน 2567, จาก <https://mt.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/home/main/health-brochure/2019/pdf/18.pdf>

โรงพยาบาลแม่งค็อก เมนทัล เฮลท์. (ม.ป.ป.). พ่อแม่รังแกฉัน เสี่ยงกระทบพัฒนาการ 4 ด้านของลูก. สืบค้น 10 มิถุนายน 2567, จาก <https://bangkokmentalhealthhospital.com/th/impacts-on-the-4-developmental-aspects-of-a-child/>

ศศิรินทร์. (ม.ป.ป.). แคดเมียม คืออะไร?. สืบค้น 20 เมษายน 2567, จาก <https://www.sikarin.com/health/cadmium>

สสส. (2567). สสส. สานพลังภาคี สื่อสารภัยสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้า-อุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้า 1 ปี อาสาสมัครกว่า 76,000 คนทั่วประเทศ. สืบค้น 2 กรกฎาคม 2567, จาก <https://www.thaihealth.or.th/>

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. (2567). ทำความรู้จัก "แคดเมียม" สารก่อมะเร็ง พิษต่อกระดูก สาเหตุโรคไต - อีไต. สืบค้น 20 เมษายน 2567, จาก <https://www.hfocus.org/content/2024/04/30203>

POSTTODAY. (2560). "เมื่อพ่อแม่รังแกฉัน" จุดกำเนิด "อาชญากรวัยเยาว์". สืบค้น 24 พฤษภาคม 2567, จาก <https://www.posttoday.com/politics/516971>

PPTV Online. (2567). “แคดเมียม” โลหะหนัก ก่อโรคไตอีไต เป็นพิษต่อไต ซ่อนในร่างกายตลอดชีวิต. สืบค้น 20 เมษายน 2567, จาก <https://www.pptvhd36.com/health/news/5079>

SE-ED Learning Center. (2567). อย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉัน สัญญาณและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง. สืบค้น 24 พฤษภาคม 2567, จาก <https://seedlc.com/parents-bullies-me/>

Thai PBS. (2567). รู้จักโลหะหนัก "แคดเมียม" สารตั้งต้น "โรคไตอีไต". สืบค้น 20 เมษายน 2567, จาก <https://www.thaipbs.or.th/news/content/338776>

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

